SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o miscela e della società o impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto	: Mescolare
Nome depositato	: COLLE21 ACELERADOR CIANOACRILATO
Codice prodotto	: MONTARE ACCELERATORE
Vaporizzatore	: Aerosol

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi pertinenti identificati

Destinato al grande pubblico

Utilizzo della sostanza/miscela	: Adesivi, leganti

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza

Colle21

115 Rue de la Font de la Banquière

34000 Montpellier

Tel.: +33 09 83 78 02 00

contact@colle21.com www.colle21.com

1.4. Numero di emergenza

Numero di emergenza	+39 02 661 010 29

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (UE) n. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, categoria 1	H222;H229
Irritazione o corrosione della pelle, categoria 2	H315
Tossicità specifica per organi bersaglio – Esposizione singola, categoria 3, narcosi	H336

Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2 H411
Testo completo delle frasi H e EUH: vedere la sezione 16

Effetti fisico-chimici nocivi sulla salute umana e sull'ambiente

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Aerosol estremamente infiammabile. Può provocare sonnolenza o vertigini. Provoca irritazione cutaneo. Tossico per gli organismi acquatici, con effetti nocivi duraturi. Si sospetta che provochi il cancro.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS09

Avvertenza (CLP) : Pericolo :

Contiene Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici : H222 - Aerosol altamente infiammabile.

Indicazioni di pericolo (CLP)

H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H315 - Provoca irritazione cutanea.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli precauzionali (CLP) : P101 - Se è necessario il consiglio del medico, tenere il contenitore o l'etichetta a portata di mano.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e qualsiasi altra fonte di accensione. Vietato fumare.
P211 - Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P271 - Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.
P405 - Conservare sotto chiave.
P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C.

Blocco di sicurezza per bambini : Non applicabile :

Indicazione di pericolo rilevabile al tatto Non applicabile

23. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT/vPvB ÿ 0,1% valutate secondo l'Allegato XIII del REACH

La miscela non contiene sostanze incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, a causa delle loro proprietà di interferente endocrino, né sono state identificate come aventi proprietà di interferente endocrino conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione e nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in una concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo la normativa (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici (Nota P)	N° CAS: 64742-49-0 N° CE: 927-510-4 N. REACH: 01-2119475515-33	ÿ 20 – < 50	Flam. Liq. 2, H225 Irritante per la pelle. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tossico. 1, H304 Cronico acquatico 2, H411
N,N-Dimetil-p-toluidina (Nota C)	N° CAS: 99-97-8 N° CE: 202-805-4 N. indice: 612-056-00-9	ÿ 0,1 – < 1	Tossicità acuta. 3 (orale), H301 (STA=139 mg/kg di peso corporeo) Tossicità acuta. 3 (cutaneo), H311 (STA=300 mg/kg di peso corporeo) Tossicità acuta. 2 (Inalazione), H330 (STA=0,5 mg/l/4h) STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3, H412

Nota C: Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate in una forma isomerica specifica o sotto forma di miscela di più isomeri. In questo caso il fornitore deve indicare sull'etichetta se la sostanza è un isomero specifico o una miscela di isomeri.
Nota P: Non è necessario applicare la classificazione come cancerogeno o mutageno se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1% in peso di benzene (EINECS n. 200-753-7). Se la sostanza non è classificata come cancerogena, dovrebbero essere applicati almeno i consigli di prudenza (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Questa nota si applica solo ad alcune sostanze complesse derivate dal petrolio incluse nella Parte 3.

Prodotto soggetto all'articolo 1.1.3.7 del regolamento CLP. In questo caso gli standard informativi sui componenti vengono modificati.
Testo completo delle frasi H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Pronto soccorso

4.1. Descrizione del primo soccorso

Misure generali di primo soccorso : IN CASO DI esposizione conclamata o sospetta: consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di inalazione: Portare la persona all'aria aperta e mantenerla in una posizione che faciliti la respirazione. respirazione.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con la pelle : Lavare la pelle con abbondante acqua. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione pelle: consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : Sciacquare gli occhi con acqua come precauzione.

Misure di primo soccorso in caso di ingestione: chiamare un centro antiveleni o un medico se non ci si sente bene.

4.2. Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati

Sintomi/effetti : Può provocare sonnolenza o vertigini.

Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle : Irritazione.

4.3. Indicazione dell'eventuale attenzione medica e trattamenti speciali da somministrare immediatamente

trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati : Spruzzo d'acqua. Polvere secca. Schiuma. Diossido di carbonio.

5.2. Pericoli specifici derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo di incendio : Aerosol estremamente infiammabile.

Pericolo di esplosione : Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di incendio : Possibile emissione di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per il personale antincendio

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza adeguati dispositivi di protezione. Dispositivo autonomo e isolante protezione respiratoria. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per il personale dei servizi non di emergenza

Procedure di emergenza : Ventilare l'area del versamento. Non esporre a fiamme libere o scintille e astenersi dal fumare. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

6.1.2. Per il personale di emergenza Dispositivi

di protezione : Non intervenire senza adeguati dispositivi di protezione. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 8: "Controllo dell'esposizione-protezione individuale."

6.2. precauzioni ambientali

Per evitarne il rilascio nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali di contenimento e pulizia

Per la conservazione : Raccogliere la fuoriuscita.

Procedure di pulizia : Prelevare meccanicamente il prodotto. Avvisare le autorità se il prodotto raggiunge il scarichi o condotte idriche pubbliche.

Altri dati : Smaltire i materiali o i rifiuti solidi presso un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e qualsiasi altra fonte di accensione. Vietato fumare. Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Indossare dispositivi di protezione individuale. Richiedere istruzioni speciali prima dell'uso. Non maneggiare la sostanza prima di aver letto e compreso tutte le istruzioni di sicurezza.

Misure igieniche : Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese possibili incompatibilità

Condizioni di archiviazione : Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Conservare sotto chiave. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in un luogo fresco.

7.3. Usi finali specifici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologica

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.2. Metodi di monitoraggio consigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.3. Si formarono inquinanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.5. Bande di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli di esposizione

8.2.1. Controlli tecnici adeguati

Controlli tecnici idonei: Il luogo di lavoro deve essere ben ventilato.

8.2.2. Equipaggiamento per la protezione personale

Simboli dei dispositivi di protezione individuale:

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del viso

Protezione per gli occhi:

Sebbene non siano disponibili dati specifici riguardanti le irritazioni agli occhi, indossare protezioni per gli occhi adatte alle condizioni di lavoro. durante la manipolazione del prodotto

8.2.2.2. Cura della pelle

Protezione della mano:

Guanti in gomma butilica (EN 374)

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:

In caso di emissione di vapori: semimaschera monouso

8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.3. Controllo dell'esposizione ambientale

Controllo dell'esposizione ambientale:
Per evitarne il rilascio nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Forma/stato	: Liquido
Colore	: Incolore.
Odore	: Non disponibile
Soglia dell'odore	: Non disponibile
Punto di fusione	: Non applicabile
Punto di congelamento	: Non disponibile
Punto di ebollizione	: < 0 °C
Infiammabilità	: Aerosol estremamente infiammabile.
Proprietà esplosive	: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
Limiti di esplosione	: Non disponibile
Limite esplosivo inferiore	: Non disponibile
Limite esplosivo superiore	: Non disponibile
Punto d'infiammabilità	: < -60°C
Temperatura di autoaccensione	: Non disponibile
Temperatura di decomposizione pH	: Non disponibile
	: Non disponibile
Viscosità cinematica	: Non disponibile
Solubilità	: Non disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)	: Non disponibile
Pressione del vapore	: Non disponibile
Pressione del vapore a 50°C	: Non disponibile
Densità	: Non disponibile
Densità relativa	: Non disponibile
Densità relativa del vapore a 20°C	: Non disponibile
Caratteristiche delle particelle	: Non applicabile

9.2. Altri dati

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericolo fisico

% composti infiammabili.	: 100

9.2.2. Altre funzionalità di sicurezza

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si conoscono reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il contatto con superfici calde. Calore. Nessuna fiamma o scintilla. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Non qualificato
Tossicità acuta (cutanea) : Non qualificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non qualificato

N,N-Dimetil-p-toluidina (99-97-8)	
DL50 tasso orale	1650 mg/kg di peso corporeo Animale: ratto, Linea guida: OECD Guideline 401 (Acute Oral Tossicità)
DL50 orale	139 mg/kg di peso corporeo Animale: topo, Linee guida: altro:
LD50 coniglio cutaneo	> 2000 mg/kg di peso corporeo Animale: coniglio, Linea guida: OECD Guideline 402 (Acute Tossicità cutanea)
CL50 Inalazione - Ratto	1,4 mg/l aria Animale: ratto, Linee guida: altro:

Corrosione o irritazione della pelle : Provoca irritazione cutanea.

N,N-Dimetil-p-toluidina (99-97-8)	
pH	7,44 Temp.: 25 °C Concentrazione: 1 vol%

Gravi danni agli occhi o irritazione degli occhi : Non qualificato

N,N-Dimetil-p-toluidina (99-97-8)	
pH	7,44 Temp.: 25 °C Concentrazione: 1 vol%

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Non qualificato
Mutagenicità nelle cellule germinali : Non qualificato
Cancerogenicità : Non qualificato

N,N-Dimetil-p-toluidina (99-97-8)	
Gruppo CIIC	2B - Possibile cancerogeno per l'uomo

Tossicità riproduttiva : Non qualificato

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola : Può provocare sonnolenza o vertigini.

Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici (64742-49-0)	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola	Può provocare sonnolenza o vertigini.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta : Non qualificato

N,N-Dimetil-p-toluidina (99-97-8)	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Rischio di aspirazione : Non qualificato

MAGMONT ACELERADOR CIANOACRILATO 270cc	
Vaporizzatore	Aerosol
N,N-Dimetil-p-toluidina (99-97-8)	
Viscosità cinematica	16.364 mm²/s

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Tossico per gli organismi acquatici, con effetti nocivi duraturi.

Pericolo (acuto) a breve termine per l'ambiente acquatico : Non qualificato

Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico : Tossico per gli organismi acquatici, con effetti nocivi duraturi.

N,N-Dimetil-p-toluidina (99-97-8)	
CL50 96 h pezzi (1)	46 mg/l Organismi sperimentali (specie): Pimephales promelas
CE50 72h - Alghe [1]	24,37002 mg/l Organismi sperimentali (specie): Pseudokirchneriella subcapitata (nomi precedenti: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.3. potenziale bioaccumulativo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.4. Mobilità sul territorio

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Proprietà di interferenza endocrina

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi per il trattamento dei rifiuti

Metodi per il trattamento dei rifiuti : Smaltire il contenuto/recipiente secondo le istruzioni di riciclaggio del raccoglitore omologato.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Conforme alle norme ADR/IMDG/IATA

ADR	IMDG	ECCOLO
14.1. Numero ONU o numero ID		
ONU 1950	ONU 1950	ONU 1950
14.2. Nome di spedizione corretto delle Nazioni Unite		
SPRAY PER AEROSOL	SPRAY PER AEROSOL	Aerosol, infiammabili
Descrizione del documento di trasporto		
UN AEROSOL DEL 1950, 2.1, (D), PERICOLOSO PER LUI AMBIENTE	UN AEROSOL DEL 1950, 2.1, CONTAMINANTE MARINO/PERICOLOSO PER LUI AMBIENTE	ONU 1950 Aerosol, infiammabili, 2.1, PERICOLOSI PER L'AMBIENTE
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto		
2.1	2.1	2.1
14.4. Gruppo di imballaggio		
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
14.5. Rischi ambientali		
Pericoloso per l'ambiente ambiente: sì	Pericoloso per l'ambiente ambiente: sì Inquinante marino: sì	Pericoloso per l'ambiente: sì
Nessuna informazione aggiuntiva disponibile		

14.6. Precauzioni speciali per gli utenti

Trasporto via terra

Codice di classificazione (ADR)	: 5F
Disposizioni particolari (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Quantità limitate (ADR)	: 1l
Quantità esenti (ADR)	: E0
Istruzioni per l'imballaggio (ADR)	:P207
Disposizioni speciali sugli imballaggi (ADR)	: PP87, RR6, L2
Disposizioni per l'imballaggio comune (ADR)	:MP9
Categoria di trasporto (ADR)	: 2
Disposizioni particolari di trasporto - Colli (ADR)	: V14
Disposizioni speciali di trasporto - Merci, scarico e movimentazione (ADR)	: CV9, CV12
Disposizioni speciali di trasporto - Sfruttamento (ADR)	:S2
Codice restrizioni gallerie (ADR)	: D

Trasporto marittimo

Disposizioni speciali (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Istruzioni per l'imballaggio (IMDG)	: P207, LP200
Disposizioni speciali sugli imballaggi (IMDG)	: PP87, L2
N. FS (Fuoco)	: FD
N. FS (fuoriuscita)	: SONO
Categoria di carico (IMDG)	: Nessuno
Stivaggio e movimentazione (IMDG)	: SW1, SW22
Segregazione (IMDG)	:SG69

Trasporto aereo

Quantità esenti per aerei passeggeri e merci (IATA)	: E0
Quantità limitate per aerei passeggeri e carico (IATA)	: Y203
Quantità netta massima per quantità limitata in aerei passeggeri e merci (IATA)	: 30kgG
Istruzioni per l'imballaggio degli aerei passeggeri e merci (IATA)	: 203
Quantità netta massima per aerei passeggeri e carico (IATA)	: 75kg
Istruzioni di imballaggio esclusivamente per aereo cargo (IATA)	: 203
Quantità massima netto esclusivamente per gli aerei carico (IATA)	: 150 kg
Disposizioni speciali (IATA)	: A145, A167, A802
Codice GRE (IATA)	: 10 litri

14.7. Trasporto marittimo di rinfuse nell'ambito degli strumenti IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o mescolare

15.1.1. Normative UE

REACH Allegato XVII (condizioni di restrizioni)

Elenco delle restrizioni UE (allegato XVII del regolamento REACH)	
Codice di riferimento	**Applicabile nel**
3(a)	ACCELERATORE COLLE21 CIANOACRILATO 270cc; Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici
3(b)	ACCELERATORE COLLE21 CIANOACRILATO 270cc; Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici; N,N-Dimetil-p-toluidina
3(c)	ACCELERATORE COLLE21 CIANOACRILATO 270cc; Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici; N,N-Dimetil-p-toluidina
40.	Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici

Allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH

Elenco dei candidati REACH delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Non contiene alcuna sostanza inclusa nell'elenco dei candidati REACH

Regolamento PIC

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sulla esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

Regolamento POP

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul inquinanti organici persistenti

Riduzione dello strato di ozono

Non contiene alcuna sostanza soggetta al REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza soggetta al Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla commercializzazione e uso di precursori di esplosivi.

Regolamento sui precursori di farmaci (CE 273/2004)

Non contiene sostanze soggette al Regolamento (CE) 273/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla produzione e commercializzazione di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

15.1.2. Normative nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione di modifiche:

in conformità al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), modificato dal Regolamento (UE) 2015/830.

Indicazione di modifiche

Sezione	Articolo modificato	Modifica	Osservazioni
2.2	Consigli precauzionali (CLP)	Modificata	
16	Abbreviazioni e Acronimi	Aggiunto	

Abbreviazioni e Acronimi:

DNA	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne
ADR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
MANGIÒ	Stima della tossicità acuta
FBC	Fattore di bioconcentrazione
VLB (valore limite Biologico)	Valore limite biologico
DBO	Domanda biochimica di ossigeno (BOD)
MERLUZZO	Domanda chimica di ossigeno (COD)
DMEL	Livello derivato con effetto minimo
OGGI	Livello derivato senza effetto
CE n	Numero CE
CE50	Concentrazione media efficace
IN	Norma europea
CIIC	Centro internazionale di ricerca sul cancro
ECCOLO	Associazione internazionale del trasporto aereo
IMDG	Codice marittimo internazionale delle merci pericolose
CL50	Concentrazione letale per il 50% della popolazione sottoposta al test

Abbreviazioni e Acronimi:	
LD50	Dose letale per il 50% della popolazione testata (dose letale mediana)
LOEL	Livello più basso con effetti avversi osservati
NOÈ	Concentrazione senza effetti avversi osservati
NOAEL	Nessun livello di effetti avversi osservato
NOEC	Concentrazione senza effetto osservato
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
VLA	Limite di esposizione professionale
PBT	Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
PNEC	Concentrazione prevista senza effetto
[illegible]	Regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia
FDS	Schede di sicurezza
STP	Impianto di depurazione
DTO	Fabbisogno teorico di ossigeno (BThO)
TLM	Tolleranza limite media
COV	Composti organici volatili
N°CAS	numero CAS
NEP	Non specificato altrove
mPmB	Molto persistente e molto bioaccumulabile
ED	Proprietà di interferenza endocrina

Testo completo delle frasi H e EUH:	
Tossicità acuta. 2 (Inalazione)	Tossicità acuta (inalazione), categoria 2
Tossicità acuta. 3 (Cutaneo)	Tossicità acuta (cutanea), categoria 3
Tossicità acuta. 3 (orale)	Tossicità acuta (orale), categoria 3
Cronica acquatica 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2
Cronica acquatica 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3
Asp. Tossico. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Flam. Liq. 2	Liquidi infiammabili, categoria 2
H222	Aerosol estremamente infiammabile.
H225	Liquido e vapori altamente infiammabili.
H229	Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H301	Tossico se ingerito.
H304	Può essere fatale se ingerito e penetra nelle vie respiratorie.
H311	Tossico a contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H330	Mortale se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411	Tossico per gli organismi acquatici, con effetti nocivi duraturi.

Testo completo delle frasi H e EUH:	
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti nocivi di lunga durata.
Irritazione della pelle. 2	Irritazione o corrosione della pelle, categoria 2
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio – Esposizione ripetuta, Categoria 2
CENTO CON 3	Tossicità specifica per organi bersaglio – Esposizione singola, categoria 3, narcosi

Classificazione e procedura utilizzata per determinare la classificazione delle miscele ai sensi della Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:		
Aerosol 1	H222;H229	Secondo i dati ottenuti dai test
Irritazione della pelle. 2	H315	Metodo di calcolo
CENTO CON 3	H336	Metodo di calcolo
Cronica acquatica 2	H411	Metodo di calcolo

Scheda dati di sicurezza (SDS), UE

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e hanno lo scopo di descrivere il prodotto per la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente. atmosfera. Pertanto non deve essere interpretato come garanzia di alcuna caratteristica specifica del prodotto.