SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Questa scheda dati di sicurezza è stata elaborata in conformità ai requisiti de: Regolamento (CE) Nº 1907/2006 e Regolamento (CE) Nº 1272/2008

COLLE21 I1100
Sostituzione a la de: 20-febbraio-2022

Data di revisione 05-dic.-2022
Numero di revisione 3

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società o dell'impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto Dense

Altri mezzi di identificazione
Sostanza/miscela pura Mescola

1.2. Usos pertinentes identificatidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso consigliato Questo prodotto è un adesivo a base di cianoacrilato

Usi non consigliati Nessuno conosciuto

1.3. Dati del fornitore della scheda dati di sicurezza

Nome dell'azienda

Colle21
115 Rue de la Font de la Banquière
34000 Montpellier
France
Tel.: +33 09 83 78 02 00

Indirizzo della posta elettronica contact@colle21.com

1.4. Telefono di emergenza

Italia +39 02 661 010 29
Portogallo Istituto Nazionale di Tossicologia: 800 250 250
Europa 112

SEZIONE 2: Identificazione dei peligros

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Corrosione o irritazione cutanea	Categoria 2 - (H315)
Lesioni oculari gravi o irritazione oculare	Categoria 2 - (H319)
Tossicità specifica per determinati organi (esposizione unica)	Categoria 3 - (H335)
Categoria 3 Irritazione delle vie respiratorie	

2.2. Elementi dell'etichetta

Contiene 2-Cianoacrilato de etilo

Indicazioni di pericolo
H315 - Provoca irritazione cutanea
H319 - Provoca irritazione oculare grave
H335 - Può irritare le vie respiratorie

Indicazioni di pericolo specifiche dell'UE
EUH202 - Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la pelle ya los ojos en pocos segundos. Mantenere fuori l'alcanza dei bambini

Consigli di prudenza - UE (§28, 1272/2008)
P261 - Evitare di respirare i vapori
P264 - Lavare con attenzione la pelle, le mani e le aree della pelle dopo la manipolazione
P280 - Indossare guanti e occhiali/maschera di protezione
P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OJOS: Enjuagar con acqua attentamente durante vari periodi minuti. Lascia le lenti di contatto quando sei presente e puoi farlo facilmente. Proseguire con il lavaggio
P403 + P233 - Conservare in un luogo ben ventilato. Mantenere il recipiente chiuso ermeticamente
P501 - Eliminare il contenuto/il recipiente in un impianto di eliminazione dei residui autorizzato

2.3. Altri pericoli

Polimerizza con smaltimento del calore. Nocivo para los organismos acuáticos. Se adhiere a la pelle ya los ojos en pocos secondi. Se adhiere a la pelle ya los ojos en pocos segundos.

PBT e vPvB
Questa miscela non contiene alcuna sostanza considerata persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT). Questa miscela non contiene nessuna sostanza considerata molto persistente e molto bioaccumulabile (mPmB).

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sui componenti

3.1 Sostanze

Non è applicabile

3.2 Mescole

Nome chimico No. CE	(No. di Indice di l'UE).	Nº CAS.	Classificazione conforme al Regolamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]	Limite di concentrazione specifico (LCE)	Fattore M	Fattore M (largo piazza)	Numero di registro PORTATA
2-Cianoacrilato di etilo (607-236-00- 7085-85-0 80 9) 230-391-5		- 100 %	Irritazione cutanea 2 (H315) Irritazione oculare 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	STOT SE 3:: C>=10%	-	-	01-2119527766-29-XXXX
Idrochinone 0,01 - <0,1 %	(604-005-00- 123-31-9 4) 204-617-8		Tossicità acuta 4 (H302) Danno oculare 1 (H318) Sensibilità cutanea 1 (H317) Mutazione 2 (H341) Carcinoma 2 (H351) Acquatico Acuto 1 (H400) Acquatico cronico 1 (H410)	-	10	1	01-2119524016-51-XXXX

Testo completo delle frasi H y EUH: vedere la sezione 16

Stima della tossicità dell'acqua
Se i dati LD50/LC50 non sono disponibili o non corrispondono alla categoria di classificazione, viene quindi utilizzato il valore di conversione adeguata del CLP Allegato I, Tabella 3.1.2, per calcolare la stima della tossicità acuta (ATEmix) per classificare una miscela in funzione dei suoi componenti

Nome chimico No. CE (No. di Indice della UE)		Numero CAS	DL50 orale mg/kg	DL50 cutaneo mg/kg	LC50 per inalazione - 4 ore - polvere/neve - mg/l	LC50 per inalazione - 4 ore - vapore - mg/l	LC50 per inalazione - 4 ore - gas - mg/l
2-Cianoacrilato di etilo	(607-236-00-9) 230-391-5	7085-85-0	-	-	-	-	-
Idrochinone	(604-005-00-4) 204-617-8	123-31-9	390	-	-	-	-

Questo prodotto non contiene sostanze candidate che sono estremamente preoccupanti per una concentrazione maggiore dello 0,1% (Regolamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Articolo 59)

SEZIONE 4: Primi ausiliari

4.1. Descrizione dei primi ausiliari

Consiglio generale

Mostrare questa scheda dati di sicurezza al medico di servizio. Se persiste l'irritazione o los ojos y/o la piel siguen pegados: Consultar a un médico.

Inalazione

Trasportare la vittima all'esterno. EN CASO DE exposición manifesta o presunta: Consulta un medico. Consultare immediatamente un medico se si presentano sintomi.

Contatto con gli occhi

Se los párpados están pegados cerrados o hay piel pegada entre si o pegada a la ropa, despegarlos cubriendo la zona afectada con una almohadilla húmeda with agua tibia. NO forzare l'apertura degli occhi o la separazione della pelle attaccata. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar attentamente con agua durante vari minuti. Togliere le lenti di contatto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Sì persiste la irritación o los ojos y/o la pelle siguen pegados: Consultar a un médico. NO rimuovere la zona interessata. Consultare un medico se si manifesta irritazione e persistenza.

Contatto con la pelle

Polimerizza con smaltimento del calore. Se i pezzi sono attaccati al cerrado o al fieno piel pegada entre sí o pegada a la ropa, despegarlos cubriendo la zona afectada con una almohadilla húmeda con agua tibia. Non forzare l'apertura degli occhi o la separazione de la pelle pegada. Se persiste la irritazione o los occhi e/o la pelle attaccati: Consultare un medico. Eliminare immediatamente lavando con jabón e abbondante acqua per tutto il tempo meno di 15 minuti. Lasciare che l'acetone o l'acqua tibia penetrino nell'unione e si trattino muovere delicatamente le zone pegate senza tirare la pelle della zona pegada para separarla. No retirar las ropas adheridas a la piel.

Ingestione

NON provocare il vomito. Enjuagarse la boca. Nunca dar nada por boca a una persona incosciente. Chiama un medico.

Attrezzatura di protezione per il personale dei primi ausiliari

Evitar el contacto con la pelle, los ojos o la ropa. Utilizzare la protezione personale (ver la sezione 8).

4.2. Principali sintomi ed effetti, agudi e ritardi

Sintomi

Può provocare l'eccitazione e il lagrimeo degli occhi. Sensazione di quercia.

4.3. Indicazione di tutta l'attenzione medica e dei trattamenti speciali che devono essere dispensati immediatamente

Nota per il medico personale

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 5: Misure di sicurezza contro l'incendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione adeguati Utilizzare i mezzi di estinzione adatti alle circostanze locali e all'ambiente circostante.

Modalità di estinzione non appropriate Nessuna informazione disponibile.

5.2. Peligros specifici derivati dalla sostanza o dalla miscela

Peligros specifici che presentano il prodotto chimico Se adhiere a la pelle ya los ojos en pocos segundos.

Prodotti di combustione pericolosi Ossidi di azoto (NOx).

5.3. Raccomandazioni per il personale di sicurezza contro gli incendi

Equipaggiamenti di protezione speciali e precauzioni per il rischio personale contro gli incendi

Il personale di protezione antincendio deve utilizzare un apparecchio di respirazione autonomo che garantisca una protezione completa contro gli incendi. Utilizzare apparecchiature di protezione personale.

SEZIONE 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Precauzioni individuali Assicurare una ventilazione adeguata. Utilizzare l'equipaggiamento di protezione individuale obbligatorio. Evacuare le zone personali sicure. Evitar el contacto con la pelle, los ojos o la ropa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 8.

Altri dati Consultare i mezzi di protezione da raccogliere nelle sezioni 7 e 8.

Per l'emergenza personale Utilizzare i mezzi di protezione personale consigliati nella sezione 8.

6.2. Precauzioni relative all'ambiente

Precauzioni relative all'ambiente Prevenire più fughe o vertigini se è possibile farlo in modo sicuro.

6.3. Metodi e materiali di contenimento e pulizia

Metodi di contenzioso Non utilizzare i soldi per ritirarlo. Anegar con acqua fino alla completa polimerizzazione e raspatura del suolo.

Metodi di pulizia Raccogliere da mezzi meccanici e depositare in contenitori adatti per la loro eliminazione.

Prevenzione di pericoli secondari Pulire bene gli oggetti e i luoghi contaminati, osservando le normative ambientali.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e archiviazione

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura

Consigli per una manipolazione senza pericolo Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e sicurezza. Evitar el contacto con la pelle, los ojos o la ropa. Utilizzare apparecchiature di protezione personale. Non venire, non fumare durante l'utilizzo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 8. Rimuovere gli indumenti contaminati e lavarli prima di usarli. Assicurare una ventilazione adeguata. Evitar respirar vapors o nieblas. In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adeguato.

—

Considerazioni generali sull'igiene Utilizzare guanti adeguati e protezione per gli occhi/il viso. Non venire, non fumare durante l'utilizzo. Evitar el contacto con la pelle, los ojos o la ropa.

7.1. Condizioni di archiviazione sicure, incluse possibili incompatibilità

Condizioni di conservazione Mantieni i contenitori perfettamente chiusi in un luogo fresco, asciutto e bene ventilato.

Temperatura di archiviazione consigliata Per una vita utile ottimale, conservare le buste originali in condizioni di refrigerazione tra +2 e +8ºC.

7.2. Finali specifici

Usi specifici Questo prodotto è un adesivo a base di cianoacrilato.

Medidas de gestión de riesgos (Direttore) Le informazioni richieste vengono registrate in questa scheda dati di sicurezza.

Altri dati Osservare la scheda dati tecnici.

SEZIONE 8: Controlli di esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione

Nome chimico	Unione Europea	Portogallo	Spagna
2-Cianoacrilato di etile 7085-85-0	-	TWA: 0,2 ppm	Media ponderata: 0,2 ppm
Idrochinone 123-31-9	-	Media ponderata nel tempo: 1 mg/m3 Sensibilizzante	Media ponderata nel tempo: 2 mg/m3 Sen+

Nivel sin efecto derivado (DNEL) Nessuna informazione disponibile

Livello senza effetto derivato (DNEL)			
Idrochinone (123-31-9)			
Tipo	Via dell'esposizione	Livello senza effetto derivato (DNEL)	Fattore di sicurezza
lavoratore La piazza larga Effetti sistemici sulla salute	Cutanea	3,33 mg/kg di peso corporeo/giorno	
lavoratore La piazza larga Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	2,1 mg/m³	

Livello senza effetto derivato (DNEL)			
Idrochinone (123-31-9)			
Tipo	Via dell'esposizione	Livello senza effetto derivato (DNEL)	Fattore di sicurezza
Consumo La piazza larga Effetti sistemici sulla salute	Cutanea	1,66 mg/kg di peso corporeo/giorno	
Consumo La piazza larga Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	1,05 mg/m³	
Consumo La piazza larga Effetti sistemici sulla salute	Orale	0,6 mg/kg di peso corporeo/giorno	

Concentrazione prevista senza effetto (PNEC)

Concentrazione prevista senza effetto (PNEC)	
Idrochinone (123-31-9)	
Scompartimento medioambientale	Concentrazione prevista senza effetto (PNEC)
Acqua dolce	0,57 µg/l
Acqua dolce - intermittente	1,34 µg/l
Acqua marina	0,057 µg/l
Sedimenti di acqua dolce	0,0049 mg/kg in peso secco
Sedimento marino	0,00049 mg/kg in peso secco
Terrestre	0,00064 mg/kg in peso secco
Impianto di trattamento delle acque residue	0,71 mg/l

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici Assicurare una ventilazione adeguata, soprattutto nelle aree ristrette. Los i vapori/aerosol devono essere estratti direttamente nel punto in cui sono originari.

Equipaggiamenti di protezione personale

Protección de los ojos/la cara Utilizar gafas de seguridad con protezioni laterali (o antiparras).

Protezione delle mani Uso consigliato:. Goma di nitrilo. Specchio dei guanti > 0,4 mm. Guanti de lattice. Polietileno. Polipropilene. Specchio dei guanti >= 0,15 mm. Assicuratevi di che non supera il tempo di passaggio del materiale del guanto. Consulta il tempo di passaggio di ogni tipo di guanto al distributore. I guanti devono essere conformi alla norma EN 374

Protezione della pelle e della custodia protettiva adeguata.

Protezione respiratoria Ninguna in condizioni normali di utilizzo.

Controlli di esposizione medioambientale Non consentire il controllo del prodotto nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Stato fisico	Liquido
Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Olor	Irritante.
Umbral olfattivo	Nessuna informazione disponibile

Proprietà	Valori	Commenti • Metodo
Punto di fusione / punto di congelamento	Non ci sono dati disponibili	Nessuno conosciuto
Punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione	Non ci sono dati disponibili	Nessuno conosciuto
Infiammabilità	Non applicabile ai liquidi.	Nessuno conosciuto
Limite di infiammazione con l'aria		Nessuno conosciuto
Limite superiore di infiammazione o di esplosione	Non sono disponibili dati	
Limite inferiore di infiammazione o di esplosione	Non ci sono dati disponibili	
Punto di infiammazione	Non ci sono dati disponibili	Nessuno conosciuto
Temperatura di autoaccensione	Non ci sono dati disponibili	Nessuno conosciuto
Temperatura di decomposizione		Nessuno conosciuto
pH	Nessun datos disponibile	Insolubile in acqua.
pH (come soluzione acquosa)	Nessun datos disponibile	Nessuno conosciuto
Viscosità cinematografica	Nessun datos disponibile	Nessuno conosciuto
Viscosità dinamica	Nessun datos disponibile	Nessun datos disponibile
Solubilità in acqua	Insolubile in acqua.	È possibile produrre una polimerizzazione
Solubilità(i)	Non ci sono dati disponibili	Nessuno conosciuto

Coefficiente di partizione	Non ci sono dati disponibili	Nessuno conosciuto
Pressione di vapore	Non ci sono dati disponibili	Nessuno conosciuto
Densità relativa	Non ci sono dati disponibili	Nessuno conosciuto
Densità apparente	Non ci sono dati disponibili	
Densità	Non ci sono dati disponibili	
Densità relativa del vapore	Non ci sono dati disponibili	Nessuno conosciuto
Caratteristiche delle particelle		
Dimensioni delle particelle	Nessuna informazione disponibile	
Distribuzione delle dimensioni di particella	Nessuna informazione disponibile	

9.2. Altri dati

Contenuto solido (%)	Nessuna informazione disponibile
Contenuto di COV	Non ci sono dati disponibili

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericolo fisico
Non è applicabile

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza
Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Riattivazione Nessuna informazione disponibile.

10.2. Stabilizzazione chimica

Stabilizzazione Stabile in condizioni normali.

Dati di esplosione

Sensibilità agli impatti meccanici	Nessuno/a.
Sensibilità allo scarico estatiche	Nessuno/a.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolosi Ninguno durante un processo normale.

10.4. Condizioni che devono essere evitate

Condizioni che devono essere evitate Proteger de la humedad.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali incompatibili Alcoli. Alcali. Amina. Acqua.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Ninguna en condizioni normali d'uso. Stabile alle condizioni di stoccaggio consigliato.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni sulle possibili vie di esposizione

Informazioni sul prodotto

Inalazione	Non sono disponibili dati specifici sull'impasto sulla sostanza o sulla miscela. Può provocare irritazione del tratto respiratorio.
Contatto con gli occhi	Non sono disponibili dati specifici sull'impasto sulla sostanza o sulla miscela. Se adhiere a la pelle ya los ojos en pocos segundos. Provoca irritazione oculare grave. (basada en los componentes). Può provocare divertimento, picazón e dolore.
Contatto con la pelle	Non sono disponibili dati specifici sull'impasto sulla sostanza o sulla miscela. Se adhiere a la pelle ya los ojos en pocos segundos. Provoca irritazione cutanea. (basada en los componentes).
Ingestione	Non sono disponibili dati specifici sull'impasto sulla sostanza o sulla miscela. L'ingestione può causare irritazioni gastrointestinali, nausea, vomito e diarrea.

Sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Sintomi Enrojecimiento. Può provocare l'eccitazione e il lagrimeo degli occhi.

Tossicità acuta

Mezzi numerici di tossicità

Informazioni su di loro componenti

Nome chimico	DL50 orale	DL50 cutaneo	CL50 per inalazione
2-Cianoacrilato di etile	>5000 mg/kg (Rattus) OCSE 401	>2000 mg/Kg (Oryctolagus cuniculus) OCSE 402	<21,1 mg/L (Rattus) 1 ora
Idrochinone	390 mg/kg (Ratto)	= 74800 mg/kg (Oryctolagus cunicolo)	-

Effetti ritardati e immediati, così come effetti cronici prodotti da un'esposizione a corto e lungo raggio

Corrosione o irritazione cutanea Classificazione basata sui dati disponibili per i componenti. Irrita la pelle.

Lesioni oculari gravi o irritazione oculare Classificazione basata sui dati disponibili per i componenti. Provoca irritazione tomba oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutaneo Alla vista dei dati disponibili non rientrano i criteri di classificazione.

Mutagenicità sulle cellule germinali Alla vista dei dati disponibili non rientrano i criteri di classificazione.

Informazioni sui componenti
Idrochinone (123-31-9)

Metodo	Especie	Risultati
Ensayo OCDE n.º 476: Ensayo in vitro de mutazione genetica nelle cellule dei mammiferi	Raton	Mutageno

La tabella successiva indica i componenti presentati dall'encima del umbral de corte considerato come rilevante quello che appare nelle liste dei mutageni.

Nome chimico	Unione Europea

Idrochinone	Muta. 2

Cancerogenicità Alla vista dei dati disponibili non rientrano i criteri di classificazione.

La tabella successiva indica se ciascuna agenzia ha incluso alcuni dei componenti nell'elenco degli agenti cancerogeni.

Informazioni sui componenti
Idrochinone (123-31-9)

Método	**Especies** Ensayo OCDE n.º 453: Estudios combinados de	**Risultati**
tossicità cronica e cancerogenesi	Rata	Possibili effetti cancerogeni

Nome chimico	Unione Europea
Idrochinone	Carcere 2

Tossicità per la riproduzione Alla vista dei dati disponibili non rientrano i criteri di classificazione.

STOT - esposizione unica Può irritare le vie respiratorie.

STOT - esposizione ripetuta Alla vista dei dati disponibili non rientrano i criteri di classificazione.

Peligro per aspirazione Alla vista dei dati disponibili non rientrano i criteri di classificazione.

11.2. Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà distruttive endocrine

Proprietà dirompenti endocrino Nessuna informazione disponibile.

11.2.2 Altri dati

Altri effetti collaterali Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecotossicità Nocivo para los organismos acuáticos.

Nome chimico	Alghe/piante acquatiche	Pezzi	Tossicità nei microrganismi	Crostacei	Fattore M	Fattore M (largo plazo)
2-Cianoacrilato di etilo 7085-85-0	polimerizza	polimerizza	-	-		
Idrochinone 123-31-9	EC50: =0,335 mg/L (72 ore, Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50 96 h = 0,044 mg/L (Oncorhynchus mykiss flusso continuo)	EC50 = 0,038 mg/L 15 min EC50 = 0,0382 mg/L 30 min EC50 = 0,042 mg/L 5 min EC50 = 23,75 mg/L 60 min	EC50: =0,29 mg/L (48 ore, Daphnia magna)	10	1

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulo

Informazioni su di loro componenti

Nome chimico	Coefficiente di partizione
Idrochinone	0,59

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità in mezzo al verde Nessuna informazione disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e mPmB

Valutazione PBT e mPmB Nessuna informazione disponibile.

Nome chimico	Valutazione PBT e mPmB
2-Cianoacrilato di etile	La sostanza non è PBT / mPmB. Non è applicabile la valutazione PBT
Idrochinone	La sostanza non è PBT / mPmB. Non è applicabile la valutazione PBT

12.6. Proprietà distruttive endocrine

Proprietà dirompenti endocrino Nessuna informazione disponibile.

12.7. Altri effetti collaterali

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni relative all'eliminazione

13.1. Metodi per il trattamento dei residui

Restos de residuos/productos sin usare Evacuar los desechos de conformidad con la legislación medioambiental vigente. Eliminare la conformità alle normative locali.

Imballaggio contaminato Non tornare a utilizzare i contenitori vuoti.

Catalogo Europeo dei Residui 08 04 09* Residui di residui e residui che contengono solventi organici altre sostanze pericolose

Altri dati L'utente deve assegnare i codici dei residui basandosi sull'applicazione in modo che si verifichino ha utilizzato il prodotto.

SEZIONE 14: Informazioni relative al trasporto

Trasporto terrestre (ADR/RID)

14.1 Número ONU o número de identificación	Non regolamentato
14.2 Designazione ufficiale di trasporto	Non regolamentato

14.3 Clase(s) de peligro para el No regulado

trasporti 14.4

Grupo de embalaje 14.5 Peligros para el medio ambiente	Non regolamentato Non è applicabile

14.6 Disposizioni particolari Ninguno/a

IMDG

14.1 Número ONU o número de identificación	Non regolamentato
14.2 Designazione ufficiale di trasporto 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	Non regolamentato Non regolamentato
14.4 Grupo de embalaje 14.5 Contaminante marino	Non regolamentato NP

14.6 Disposiciones particolares Ninguno/a **14.7 Transporte maritimo a granel** No es aplicable **según los instrumentos de la OMI**

Trasporto aereo (OACI-TI / IATA-DGR)

14.1 Número ONU o número de identificación	UN3334
14.2 Designación oficial de transporte	Liquido regolamentare per l'aviazione, nep (2-Cianoacrilato di etilo)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Gruppo di imballaggio	III
Descrizione	UN3334, Liquido regolamentato per l'aviazione, nep (2-Cianoacrilato di etilo), 9, III Non applicabile

14.5 Peligros para el medio ambiente

14.6 Disposizioni particolari A27 **Quantità limitata (LQ)** 30 kg G **Codice ERG** 9A

Sezione 15. INFORMAZIONI REGOLAMENTARI

15.1. Normativa e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Unione Europea

Regolamento relativo al registro, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze e dei preparati chimici (REACH) (CE 1907/2006)

SEP: Sostanze estremamente preoccupanti per la sua autorizzazione: Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preoccupantes a una concentrazione mayor de 0.1% (Regolamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Articolo 59)

EU-REACH (1907/2006) - Allegato XVII Restrizioni d'uso Este producto no contiene sustancias sujetas a restricción (Regolamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Allegato XVII).

La sostanza è soggetta ad autorizzazione secondo l'allegato XIV del REACH
Questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Allegato XIV)

Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che agiscono sull'ozono (SAO)
Non è applicabile

Contaminanti organici persistenti
Non è applicabile

Normative nazionali

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La Evaluacion de Seguridad Quimica ha realizzato il registro Reach de Sustancias para sustancias registrati a > 10 tpa, ninguna Evaluacion de Seguridad Quimica ha sido realizada con la mezcla

SEZIONE 16: Altre informazioni

Chiave o legenda di abbreviazioni e acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza

Testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate nella Sezione 3:
H302 - Nocivo in caso di ingestione
H315 - Provoca irritazione cutanea
H317 - Può provocare una reazione allergica sulla pelle
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H319 - Provoca irritazione oculare grave
H335 - Può irritare le vie respiratorie
H341 - Si sospetta che provoca difetti genetici
H351 - Si sospetta che provochi il cancro
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici, con effetti nocivi duraturi

SEP: Sostanze estremamente preoccupanti per la tua autorizzazione:
PBT: Prodotti chimici persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT)
mPmB: Sostanze chimiche molto persistenti e molto bioaccumulative (mPmB)
STOT RE: Tossicità specifica per determinati organi - Esposizione ripetuta
STOT SE: Tossicità specifica per determinati organi - Esposizione unica
CAE: Catálogo Europeo de Residuos
BASSO: Elenco dei rifiuti (vedere http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Acuerdo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose da strada
IATA: Associazione Internazionale del Trasporto Aereo
ICAO: ICAO-TI: Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea
IMDG: Trasporto marittimo internazionale di merci pericolose
RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia

Leyenda SECCIÓN 8: Controlli di esposizione/protezione individuale

Doppia Età	TWA (promedio ponderato nel tempo) STEL		STEL (Límite de exposición a corto plazo, Limite di esposizione a breve termine)
Recalcitrante globale	Valore limite dell'esposizione professionale	BGW	Valore limite biologico
Tecnico	Valore limite massimo	*	Designazione della pelle

Procedura di classificazione	
Classificazione conforme al Regolamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]	Metodo utilizzato
Tossicità acuta orale	Metodo di calcolo
Tossicità cutanea aguda	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per inalazione - gas	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per inalazione - vapore	Metodo di calcolo
Toxicidad por inhalación aguda - polvo/niebla	Metodo di calcolo
Corrosione o irritazione cutanea	Metodo di calcolo
Lesioni oculari gravi o irritazione oculare	Metodo di calcolo

Sensibilizzazione respiratoria	Metodo di calcolo
Sensibilizzazione cutanea	Metodo di calcolo
mutagenica	Metodo di calcolo
Cancerogenicità	Metodo di calcolo
Tossicità per la riproduzione	Metodo di calcolo
STOT - esposizione unica	Metodo di calcolo
STOT - esposizione ripetuta	Metodo di calcolo
Tossicità acquatica aguda	Metodo di calcolo
Tossicità acquatica cronica	Metodo di calcolo
Peligro per aspirazione	Metodo di calcolo
Ozono	Metodo di calcolo

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati utilizzati per compilare l'FDS
Autorizzazione europea di sicurezza alimentare (EFSA)
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) Comitato per la valutazione dei rischi (ECHA_RAC)
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Agenzia per la protezione dell'ambiente)
Livello(i) guida per l'esposizione acuta (AEGL, livello guida per l'esposizione acuta)
Base dei dati internazionali di informazione chimica uniforme (IUCLID)
Istituto nazionale di tecnologia e valutazione (NITE)
NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro)
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, pubblicazioni su salute, sicurezza e ambiente
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, programma di prodotti chimici ad alto volume produzione
Organizzazione per la cooperazione e il sviluppo economico, scheda dati di rilevamento

Preparato da	Sicurezza del prodotto e garanzie di regolamentazione
Data di revisione	05-dic.-2022
Consiglio di formazione	Nessuna informazione disponibile
Informazioni aggiuntive	Nessuna informazione disponibile

Scheda dati di sicurezza conforme al Regolamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

Scarico di responsabilità
L'informazione facilitata in questa scheda dei dati di sicurezza è corretta, il nostro leale saber y capirà, in la fecha della sua pubblicazione. Queste informazioni sono concepite esclusivamente come guida per la sicurezza nella manipolazione, l'uso, il processo, l'immagazzinamento, il trasporto, l'eliminazione e la liberazione, senza dover tomarse como garanzia o specifica di qualità. Le informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico menzionato potrebbe non essere valido per il materiale utilizzato in combinazione con qualsiasi altro materiale o in qualsiasi processo salvo quello specifico espresso nel testo.

Trova la scheda dati di sicurezza