SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Questa scheda dati di sicurezza è stata preparata in conformità con i requisiti da: Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

F5

Sostituisce quella del: 23 novembre 2020

Data di revisione 20 febbraio 2022
Numero di revisione 2

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o miscela e della società o impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto F5

Altri mezzi di identificazione

Sostanza/miscela pura Mescolare

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso consigliato Questo prodotto è un adesivo a base di cianoacrilato

Usi sconsigliati Nessuno conosciuto

1.3. Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome dell'azienda

Colle21
115 Rue de la Font de la Banquière
34000 Montpellier
France
Tel.: +33 09 83 78 02 00

Indirizzo e-mail contact@colle21.com

1.4. telefono di emergenza

Italia +39 02 661 010 29

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Corrosione o irritazione della pelle	Categoria 2 - (H315)
Gravi danni agli occhi o irritazione degli occhi	Categoria 2 - (H319)
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	Categoria 3 - (H335)
Categoria 3 Irritazione delle vie respiratorie	

2.2. Elementi dell'etichetta

Contiene etil 2-cianoacrilato

Parola di avvertimento
Attenzione

Indicazioni di pericolo
H315 - Provoca irritazione cutanea
H319 - Provoca grave irritazione oculare
H335 - Può irritare le vie respiratorie

Indicazioni di pericolo specifiche per l'UE
EUH202 - Cianoacrilato. Pericolo. Aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini

Consigli di prudenza - UE (§28, 1272/2008)
P261 – Evitare di respirare i vapori
P264 - Lavare accuratamente viso, mani e aree cutanee esposte dopo l'uso
P280 - Indossare guanti e occhiali/maschera protettivi
P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. minuti. Rimuovere le lenti a contatto quando presenti e può essere fatto facilmente. Proseguire con il lavaggio
P403 + P233 - Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso
P501 - Smaltire il contenuto/recipiente presso un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato

23. Altri pericoli

Polimerizza con rilascio di calore. Aderisce alla pelle. Aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Liquido carburante.

PBT e vPvB
Questa miscela non contiene sostanze considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT). Questa miscela non contiene nessuna sostanza considerata molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).

Informazioni sull'alteratore del sistema endocrino Questo prodotto non contiene alcun interferente endocrino noto o sospettato di esserlo.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Nome chimico N. CE (N. indice) l'UE).		CAS NO.	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Limite concentrazione specifico (LCE)	Fattore M	Fattore M (a lungo termine)	Numero di documentazione
Etile 2-cianoacrilato 80 - 100%	(607-236-00-9) 230-391-5	7085-85-0	Irritazione della pelle 2 (H315) Irritazione agli occhi. 2 (H319) STOT SE3 (H335)	STOT SE 3 :: C>=10%	-	-	RAGGIUNGERE 01-2119527766-29-XXXX
Idrochinone 0,01 - <0,1%	(604-005-00-4) 204-617-8	123-31-9	Tossicità acuta. 4 (H302) Diga per gli occhi 1 (H318) Sensibilità pelle 1 (H317) Muta. 2 (H341) Carc.2 (H351) Acquatico acuto 1 (H400) Cronica acquatica 1 (H410)	-	10	1	01-2119524016-51-XXXX

Testo completo delle frasi H e EUH: vedere la sezione 16

Stima della tossicità acuta
Se i dati LD50/LC50 non sono disponibili o non corrispondono alla categoria di classificazione, allora il valore di Conversione adeguata dell'allegato I del CLP, tabella 3.1.2, per calcolare la stima della tossicità acuta (ATEmix) per la classificazione una miscela basata sui suoi componenti

Nome chimico N. CE (N. indice UE)	N. CAS	LD orale50 mg/kg	LD50 dermico mg/kg	LC50 a persona LC50 - 4 ore - ore - vapore - ore - gas - polveri/nebbie - mg/l mg/l	LC50 a persona inalazione - 4	Inalazione inalazione - 4 mg/l
2-cianoacrilato di etile (607-236-00-9) 230-391-5 (604-005-00-4)	7085-85-0	-	-	-	-	-
Idrochinone 204-617-8	123-31-9	390	-	-	-	-

Questo prodotto non contiene sostanze candidate estremamente problematiche in una concentrazione superiore allo 0,1%.
(Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), articolo 59)

SEZIONE 4: Pronto soccorso

4.1. Descrizione del primo soccorso

Consigli generali

Mostrare questa scheda di sicurezza al medico di turno. Se l'irritazione persiste o gli occhi e/o la pelle rimangono attaccati: consultare un medico.

Inalazione

Trasportare la vittima all'esterno. IN CASO DI esposizione palese o sospetta: Consultare un medico. Consultare immediatamente un medico se si verificano sintomi.

Contatto visivo

Se le palpebre sono bloccate o c'è pelle incollata o attaccata agli indumenti, staccarle coprendo l'area interessata con un tampone inumidito con acqua tiepida. NO costringendo gli occhi ad aprirsi o la pelle attaccata a separarsi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare abbondantemente con acqua minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facilmente. Continua a chiarire. Sì L'irritazione persiste o gli occhi e/o la pelle rimangono attaccati: consultare un medico. NO strofinare la zona interessata. Consultare un medico se l'irritazione si sviluppa e persiste.

Contatto con la pelle

Polimerizza con rilascio di calore. Le aree unite potrebbero sbloccarsi delicatamente utilizzando un oggetto contundente, ad esempio un cucchiaio. Se le palpebre lo sono attaccati insieme o c'è pelle attaccata insieme o attaccata agli indumenti, rimuoverli coprendoli l'area interessata con un tampone inumidito con acqua tiepida. Non forzare l'apertura del occhi o separazione della pelle attaccata. Se l'irritazione degli occhi e/o della pelle persiste sono ancora bloccati: consultare un medico. Rimuovere immediatamente lavando con sapone e abbondante acqua per almeno 15 minuti. Lasciate che l'acetone o l'acqua tiepida Penetrare nell'articolazione e provare a spostare delicatamente le aree bloccate senza tirare la pelle dell'area incollata per separarla. Non rimuovere gli indumenti attaccati alla pelle.

Ingestione

Assicurarsi che le vie aeree non siano ostruite. Il prodotto polimerizzerà immediatamente in bocca, rendendo quasi impossibile la deglutizione. La saliva si separerà lentamente il prodotto solidificato dalla bocca (alcune ore). NON indurre il vomito. Sciacquati la bocca. Non somministrare mai nulla per via orale a una persona priva di sensi. Chiama A medico.

Dispositivi di protezione per personale di primo soccorso

Rimuovere tutte le fonti di accensione. Assicurarsi che il personale medico lo sia consapevole dei materiali coinvolti, adottando precauzioni per proteggersi stessi e per evitare la diffusione della contaminazione. Indossare indumenti protettivi personali (vedere sezione 8). Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

4.2. Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati

Sintomi

Può causare arrossamento e lacrimazione degli occhi. Sensazione di bruciore.

4.3. Indicazione dell'eventuale attenzione medica e trattamenti speciali da somministrare immediatamente

Nota per il personale medico Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Prodotto chimico secco. Anidride carbonica (CO2). Spruzzare acqua. Schiuma resistente all'alcol.

Mezzi di estinzione non idonei Nessuna informazione disponibile.

5.2. Pericoli specifici derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici presentati la sostanza chimica Conservare il prodotto e il contenitore vuoto lontano da fonti di calore e ignizione. In In caso di incendio raffreddare i serbatoi con acqua nebulizzata. Aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi.

Prodotti della combustione pericoloso Ossidi di azoto (NOx).

5.3. Raccomandazioni per il personale antincendio

Dispositivi di protezione speciali e precauzioni per il personale antincendio I vigili del fuoco devono indossare un autorespiratore e una tuta protettiva completa quando combattono gli incendi. Utilizzo dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali Evacuare il personale in aree sicure. Utilizzare dispositivi di protezione individuale obbligatorio. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 8. Evitare l'accumulo di addebiti elettrostatico. Non toccare o camminare sul materiale versato. Assicurare a ventilazione adeguata. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

Altre informazioni Consultare le misure di protezione incluse nelle sezioni 7 e 8.

Per il personale di emergenza Utilizzare le misure di protezione personale raccomandate nella sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali atmosfera Consultare le misure di protezione incluse nelle sezioni 7 e 8. Prevenire più perdite o sversamenti se ciò può essere fatto in sicurezza.

6.3. Metodi e materiali di contenimento e pulizia

Metodi di contenimento Non utilizzare panni per rimuoverlo. Ricoprire con acqua fino a completa polimerizzazione e raschiarlo da terra.

Metodi di pulizia Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Contenere. Assorbire con materiale assorbente inerte. Prelevare e trasferire in contenitori opportunamente etichettati.

Prevenzione dei rischi secondario Pulire bene gli oggetti ed i luoghi contaminati, rispettando le normative ambientale.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 8. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni per a manipolazione sicura Maneggiare rispettando le buone pratiche di igiene e sicurezza industriale. Evita il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. NO mangiare, bere o fumare durante l'uso. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 8. Rimuovere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Assicurare a ventilazione adeguata. Evitare di respirare vapori o nebbie. In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adeguato.

Considerazioni generali su igiene Indossare guanti adeguati e proteggere gli occhi/il viso. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese possibili incompatibilità

Condizioni di stoccaggio Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un luogo fresco e asciutto. ventilato.

Temperatura di conservazione raccomandato Per una durata di conservazione ottimale, conservare nei contenitori originali in condizioni sicure. raffreddamento tra +2 e +8ºC.

7.3. Usi finali specifici

Usi specifici
Questo prodotto è un adesivo a base di cianoacrilato.

Misure di gestione del rischio (MGR) Le informazioni richieste sono raccolte in questa scheda di sicurezza.

Altre informazioni Osservare la scheda tecnica.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione

nome chimico	Unione Europea	Portogallo	Spagna
Etil 2-cianoacrilato 7085-85-0	-	TWA: 0,2 ppm	TWA: 0,2 ppm

Livello derivato senza effetto (DNEL) Nessuna informazione disponibile

Livello derivato senza effetto (DNEL)			
Idrochinone (123-31-9)			
Tipo	Via di esposizione	Livello derivato senza effetto (DNEL) 3,33	Fattore di sicurezza
lavoratore A lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Cutaneo	mg/kg di peso corporeo/giorno	
lavoratore A lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	2,1 mg/m³	

Livello derivato senza effetto (DNEL)			
Idrochinone (123-31-9)			
Tipo	Via di esposizione	Livello derivato senza effetto (DNEL) 1,66	Fattore di sicurezza
Consumo	Cutaneo	mg/kg di peso corporeo/giorno	

A lungo termine Effetti sistemici sulla salute			
Consumo A lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	1,05 mg/m³	
Consumo A lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Orale	0,6 mg/kg di peso corporeo/giorno	

Concentrazione prevista priva di effetti (PNEC) Nessuna informazione disponibile.

Concentrazione prevista priva di effetti (PNEC)	
Idrochinone (123-31-9)	
Compartimento ambientale	Concentrazione prevista priva di effetti (PNEC)
Acqua dolce	0,57 µg/l
Acqua dolce - intermittente	1,34 µg/l
acqua di mare	0,057 µg/l
Sedimenti d'acqua dolce	0,0049 mg/kg peso secco
Sedimento marino	0,00049 mg/kg peso secco
Terra	0,00064 mg/kg peso secco 0,71
Impianto di trattamento delle acque reflue	mg/l

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici Garantire un'adeguata ventilazione, soprattutto in aree ristrette. IL
I vapori/aerosol devono essere aspirati direttamente nel punto in cui si originano.

Dispositivi di protezione individuale

Protezioni per gli occhi/il volto Indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali (o occhiali protettivi).
Protezione delle mani Uso consigliato:. Gomma nitrilica. Spessore del guanto > 0,4 mm. Guanti lattice. Polietilene. Polipropilene. Spessore del guanto >= 0,15 mm. Assicurarsi che non venga superato il tempo di passaggio del materiale dei guanti. Controlla il tempo di passaggio di ogni tipo di guanto al distributore. I guanti devono essere conformi alla norma EN 374
Protezione della pelle e del corpoIndossare indumenti protettivi adeguati.
Protezione respiratoria Nessuna nelle normali condizioni d'uso.

Controlli dell'esposizione ambientale Non consentire lo scarico incontrollato del prodotto nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Liquido
Aspetto Liquido
Colore Incolore
Odore Irritante.
Soglia olfattiva Nessuna informazione disponibile

Proprietà	Valori	Commenti • Metodo
Punto di fusione/punto di fusione congelamento	Nessun dato disponibile	Nessuno conosciuto
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessun dato disponibile	Nessuno conosciuto
Infiammabilità	Non applicabile ai liquidi.	Nessuno conosciuto
Limite di infiammabilità nell'aria Limite superiore di infiammabilità esplosività	Nessun dato disponibile **né**	Nessuno conosciuto
Limite inferiore di infiammabilità o esplosività	Nessun dato disponibile	

Punto d'infiammabilità	82,5°C	Nessuno noto
Temperatura di autoaccensione	Nessun dato disponibile	Nessuno noto
Temperatura di decomposizione pH pH		Nessuno noto
	Nessun dato disponibile	Nessuno noto.
(come soluzione acquosa)	Nessun dato disponibile	Nessuno noto
Viscosità cinematica	Nessun dato disponibile	Nessuno noto
Viscosità dinamica	Nessun dato disponibile	
Solubilità in acqua	Nessun dato disponibile. Prodotti Potrebbe verificarsi polimerizzazione indurito con umidità Nessun	
Solubilità(i)	dato disponibile Nessun dato	Nessuno conosciuto
Coefficiente di partizione	disponibile Nessun dato	Nessuno conosciuto
Pressione di vapore	disponibile Nessun dato	Nessuno conosciuto
Densità relativa	disponibile Nessun dato	Nessuno conosciuto
Densità apparente	disponibile Nessun dato	
Densità del liquido	disponibile Nessun dato	
Densità relativa del vapore	disponibile	Nessuno conosciuto
Caratteristiche delle particelle		
dimensione delle particelle	Nessuna informazione disponibile	
Distribuzione dimensionale di particella	Nessuna informazione disponibile	

9.2. Altri dati

Contenuto solido (%)	Nessuna informazione disponibile
Contenuto di COV	Nessun dato disponibile

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericolo fisico
Non applicabile

9.2.2. Altre funzionalità di sicurezza
Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività Nessuna informazione disponibile.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità Stabile in condizioni normali.

Dati sull'esplosione

Sensibilità all'impatto meccanica	Nessuno
Sensibilità agli urti statico	Nessuno

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericoloso Nessuno durante un processo normale.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Proteggere dall'umidità.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali incompatibili Alcoli. Alcali. Ammine. Acqua.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericoloso Nessuno nelle normali condizioni d'uso. Stabile in determinate condizioni conservazione consigliata.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni sulle possibili vie di esposizione

Informazioni sul prodotto

Inalazione Non sono disponibili dati sperimentali specifici sulla sostanza o miscela. Potere provocare irritazione delle vie respiratorie.

Contatto visivo Non sono disponibili dati sperimentali specifici sulla sostanza o miscela. LUI aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Provoca grave irritazione oculare. (basato sui componenti). Può causare arrossamento, prurito e dolore.

Contatto con la pelle Non sono disponibili dati sperimentali specifici sulla sostanza o miscela. LUI aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Provoca irritazione cutanea. (basato su componenti).

Ingestione Non sono disponibili dati sperimentali specifici sulla sostanza o miscela. IL L'ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea.

Sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Sintomi Arrossamento. Può causare arrossamento e lacrimazione degli occhi.

Tossicità acuta

Misure numeriche di tossicità

Informazioni su componenti

nome chimico	LD50 orale	LD50 dermico	Inalazione LC50
Etil 2-cianoacrilato	>5000 mg/kg (Rattus) OCSE 401 390 mg/	>2000 mg/Kg (Oryctolagus cuniculus) OCSE 402	<21,1 mg/L (Rattus) 1 ora
Idrochinone	kg (Rattus)	= 74800 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)	-

Effetti ritardati e immediati, nonché effetti cronici prodotti dall'esposizione a breve e lungo termine

Corrosione o irritazione della pelle Classificazione basata sui dati disponibili per i componenti. Irrita la pelle.

Lesioni oculari gravi o irritazione agli occhi Classificazione basata sui dati disponibili per i componenti. Provoca irritazione occhio serio.

Sensibilizzazione respiratoria o cutaneo Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità nelle cellule germinale Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni sui componenti
Idrochinone (123-31-9)

Metodo	Specie	Risultati
Test OCSE n. 476: test in vitro di mutazione genetica nelle cellule di mammifero	Topo	Mutageno

La tabella seguente indica i componenti presenti al di sopra della soglia di cut-off considerati rilevanti che compaiono nelle liste dei mutageni.

Nome chimico	Unione Europea
Idrochinone	Muta. 2

Cancerogenicità Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha incluso qualcuno dei componenti nel proprio elenco di agenti cancerogeni.

Informazioni sui componenti
Idrochinone (123-31-9)

Metodo	Specie	Risultati
Studio OCSE n. 453: Studi combinati sulla tossicità cronica e sulla cancerogenicità nei ratti		Possibili effetti cancerogeni

nome chimico	Unione Europea
Idrochinone	Carc.2

Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

STOT - mostra unica Può irritare le vie respiratorie.

STOT - esposizione ripetuta Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo di aspirazione Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà di interferenza endocrina

Proprietà distruttive endocrino Nessuna informazione disponibile.

11.2.2. Altre informazioni

Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecotossicità

nome chimico	alghe/piante acquatico	Pescare	Tossicità nei microrganismi	Crostacei	Fattore M	Fattore M (lungo termine)
L'etil 2-cianoacrilato polimerizza		polimerizza	-	-		

7085-85-0						
Idrochinone 123-31-9	EC50: =0,335 mg/l (72 ore, Pseudokirchneri lei vice capitano)	LC50 96 ore = 0,044 mg/l (Oncorhynchus mio bacio flusso)	EC50 = 0,038 mg/ l 15 min EC50 = 0,0382 mg/ L 30 min EC50 = 0,042 mg/ l 5 min EC50 = 23,75 mg/l 60 minuti	EC50: =0,29 mg/l (48 ore, Daphnia magna)	10	1

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulo

Informazioni su componenti

nome chimico	Coefficiente di partizione
Idrochinone	0,59

12.4. Mobilità sul territorio

Mobilità sul territorio Nessuna informazione disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT e vPvB

nome chimico	Valutazione PBT e vPvB
Etil 2-cianoacrilato	La sostanza non è PBT/vPvB The Valutazione PBT
Idrochinone	La sostanza non è PBT/vPvB The Valutazione PBT

12.6. Proprietà di interferenza endocrina

Proprietà distruttive endocrino Nessuna informazione disponibile.

12.7. Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi per il trattamento dei rifiuti

Resti di rifiuti/prodotti senza
Indossare

Smaltire i rifiuti in conformità con la normativa ambientale vigente.
Smaltire in conformità con le normative locali.

Imballaggio contaminato Non riutilizzare i contenitori vuoti.

Catalogo Europeo dei Rifiuti 08 04 09* Colle e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Altre informazioni L'utente dovrà assegnare i codici rifiuti in base all'applicazione a cui sono destinati.

utilizzato il prodotto.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporti via terra (ADR/RID)

14.1 Numero ONU o numero di ID	Non regolamentato
14.2 Designazione ufficiale di trasporto 14.3	Non regolamentato
Classi di pericolo connesso al trasporto 14.4 Gruppo di imballaggio 14.5 Pericoli per l'ambiente	Non regolamentato
	Non regolamentato
	Non applicabile

14.6 Disposizioni specifiche Nessuna

IMDG

14.1 Numero ONU o numero di ID	Non regolamentato
14.2 Designazione ufficiale di trasporto	Non regolamentato
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	Non regolamentato
14.4 Gruppo di imballaggio	Non regolamentato
14.5 Inquinante marino 14.6	NP
Disposizioni speciali Nessuna **14.7 Trasporto marittimo di rinfuse secondo gli strumenti IMO**	Non applicabile

Trasporto aereo (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 Numero ONU o numero di ID	UN3334
14.2 Designazione ufficiale di trasporto 14.3	Liquido regolamentato per l'aviazione, nes (2-cianoacrilato di etile)
Classi di pericolo connesso al trasporto 14.4 Gruppo di imballaggio Descrizione 14.5	9
	III
Pericoli per l'ambiente	UN3334, Liquido regolamentato dall'aviazione, nes (2-cianoacrilato di etile), 9, III
	Non applicabile

14.6 Disposizioni specifiche A27

Quantità limitata (LQ) 30 kg G **Codice ERG** 9A

Sezione 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazione su sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Unione Europea

Norme relative alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze e preparati chimici (REACH) (CE 1907/2006)

SEP: Sostanze estremamente problematiche soggette ad autorizzazione:
Questo prodotto non contiene sostanze candidate estremamente problematiche in una concentrazione superiore allo 0,1%. (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), articolo 59)

EU-REACH (1907/2006) - Allegato XVII Restrizioni d'uso
Questo prodotto non contiene sostanze soggette a restrizioni (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII).

Sostanza soggetta ad autorizzazione secondo l'Allegato XIV del REACH
Questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XIV)

Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS)
Non applicabile

Inquinanti organici persistenti
Non applicabile

Normative nazionali

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La Valutazione della Sicurezza Chimica ha effettuato la registrazione della sostanza Reach per le sostanze registrate a > 10 tpa, non è stata effettuata alcuna Valutazione della Sicurezza Chimica sulla miscela

SEZIONE 16: Altre informazioni

Legenda o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza

Testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate nella sezione 3:
H302 - Nocivo se ingerito
H315 - Provoca irritazione cutanea
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
H318 - Provoca gravi lesioni oculari
H319 - Provoca grave irritazione oculare
H335 - Può irritare le vie respiratorie
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H351 - Sospettato di provocare il cancro
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

SEP: Sostanze estremamente problematiche soggette ad autorizzazione:
PBT: sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT)
vPvB: sostanze chimiche molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)
STOT RE: Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione ripetuta
STOT SE: Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola
CAE: Catalogo Europeo dei Rifiuti
BASSO: Elenco dei rifiuti (vedi http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
IATA: Associazione internazionale del trasporto
aereo ICAO: ICAO-TI: Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea
IMDG: Merci pericolose marittime internazionali RID:
Regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia

Legenda SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

TWA	TWA (media ponderata nel tempo) STEL		STEL (limite di esposizione a breve termine, Limite di esposizione a breve termine)
AGW	Valore limite di esposizione professionale	BGW	Valore limite biologico

Soffitto Valore limite massimo * Designazione della pelle

Procedura di classificazione	
Classificazione secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]	Metodo utilizzato
Tossicità orale acuta	Metodo di calcolo
Tossicità cutanea acuta	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per inalazione - gas	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per inalazione - vapore	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per inalazione - polvere/nebbia	Metodo di calcolo
Corrosione o irritazione della pelle	Metodo di calcolo
Gravi danni agli occhi o irritazione degli occhi	Metodo di calcolo
Sensibilizzazione respiratoria	Metodo di calcolo
Mutagenicità della	Metodo di calcolo
sensibilizzazione cutanea	Metodo di calcolo
Cancerogenicità	Metodo di calcolo
Tossicità riproduttiva	Metodo di calcolo
STOT - mostra unica	Metodo di calcolo
STOT - esposizione ripetuta	Metodo di calcolo
Tossicità acquatica acuta	Metodo di calcolo
Tossicità acquatica cronica	Metodo di calcolo
Pericolo di aspirazione	Metodo di calcolo
Ozono	Metodo di calcolo

Principali riferimenti bibliografici e fonti dati utilizzati per la compilazione della SDS
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (ECHA_RAC)
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Agenzia per la protezione ambientale)
Livello(i) guida per l'esposizione acuta (AEGL)
Banca dati internazionale delle informazioni chimiche uniformi (IUCLID)
Istituto nazionale di tecnologia e valutazione (NITE)
NIOSH (Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro)
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, pubblicazioni su salute, sicurezza e ambiente
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Programma sui prodotti chimici ad alto volume produzione
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, scheda di rilevazione

Preparato da	Sicurezza del prodotto e affari normativi
Data di revisione	20 febbraio 2022
Consiglio di formazione	Nessuna informazione disponibile
Ulteriori informazioni	Nessuna informazione disponibile

Scheda dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Disclaimer
Le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza sono corrette, al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni, alla data della sua pubblicazione. Tali informazioni sono intese esclusivamente come guida per una manipolazione sicura, uso, lavorazione, conservazione, trasporto, smaltimento e rilascio e non devono essere considerati come tali garanzia o specifica di qualità. Le informazioni si riferiscono solo allo specifico materiale citato e potrebbe non essere valido per tale materiale utilizzato in combinazione con altri materiali o in qualsiasi processo se non espressamente specificato nel testo.

Fine della scheda di sicurezza